


1つの取付穴で配線を平行に固定することが可能な配線固定具

ファーツリーマウント PWMFT4

二系統の配線を平行に固定可能 配線の分岐箇所の固定に最適

- 1つの取付穴で二系統の配線を固定することが可能な、 配線固定具です。
- ファーツリーマウントタイプのため、貫通穴やメネジ (タッ プ穴) に簡単に取り付けができます。
- ビス止めが不要なため、部品点数・工数削減に貢献しま す。
- 上下いずれの方向からも、インシュロックタイを挿入でき るため作業性に優れています。



👢 製品概要

色 乳白

標準グレード

屋内使用


材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

RoHS / 溶 (HFハロゲン) 常時使用温度範囲 -40℃~+85℃



上下いずれの方向からも、 インシュロックタイを挿入できます。



Article-No.	型番	寸法(mm)							取付板厚	取付穴径	使用インシュロックタイ	適用 メネジ	販売単位(個)	
		Α	В	φС	D	Е	F	G	(mm)	φ(mm)	使用インシュロックタイ	メネジ	袋	ケース
151-03793	PWMFT4	(20.1)	(5.6)	(14.0)	(5.0)	9.6	23.0	12.0	1.0~3.0	3.3~4.0	T50Rまで	M4	100	5,000

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。

ヘラマンタイトン株式会社

- 反壳課/TEL:03-5790-3113 FAX:03-6675-325

- 〒 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F ●東北販売課/ TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトンウェブサイト www.hellermanntyton.co.jp

ISO9001 · ISO14001 認証取得

- ●中部販売課/ TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453 ●オートモーティブ事業部/ TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115

- 西販売課/ TEL:06-6395-8610 FAX:06-6485-4897 -トモーティブ事業部/ TEL:06-6395-8427 FAX:06-6485-4897

- 〒 812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勧筑紫通ビル 3F ●九州販売課/ TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778
- ●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2022 年 3 月現在のものです。