

# タイムイト® SSTPシリーズ

## メタルタイ用エアースト式結束工具

ボタン操作で  
作業負荷を大幅に軽減

### 環境に合わせた使用方法

工具を逆さまにして作業をすることもでき、様々な箇所でお使いいただけます。ペダル操作で結束と切断が行えるベンチマウントシステムもご用意しています。

### パンチロックタイプ、ボールロック式に対応

ご使用いただくメタルタイの種類とサイズに合わせて、4種類の工具をラインアップしています。

### よりスピーディーに結束

ボタンを押し続けるだけで、メタルタイの結束と切断を行うことができます。手動工具と比較して、より強い締め付け力で結束でき、作業負荷を大幅に軽減します。

ヘラマンタイトン株式会社



動画

# メタルタイ用エアースタイル結束工具 (ボールロック式)



登録意匠第1749624、1758565号

メタルタイ用エアースタイル結束工具(ボールロック式)は、ヘッド部のボールとストラップ部の摩擦によるロック機構を採用しているメタルタイ・ボールロック式に対応したエアースタイル結束工具です。

ボタン操作で、スピーディーに結束と切断ができます。手動工具と比較して、より強い締め付け力で結束でき、締め付け力の調整も素早く簡単に行えます。グリップを付け替えることにより、右手・左手どちらでも作業ができます。逆さまにして作業することもでき、様々な箇所でお使いいただけます。

重量：約 1,700g 寸法：約 229 × 138 × 94mm

エアースタイル圧力(圧縮空気供給源側)：0.5~0.7MPa

エアースタイル供給ホース取り付け口：φ6.0mm(直接エアースタイル供給ホースを取り付ける場合)

締め付け力：設定可能 (0.25 ~ 0.60MPa)

ラベル表記*1		MPa	締め付け力 (参考値) 単位：N	適合タイ*2	
STD 0.25-0.40MPa		0.25	400~600	STB S タイプ	STB M タイプ
	HVY 0.40-0.60MPa	0.40	700~900		
		0.60	1000~1300		

\*1：STD=STANDARD、HVY=HEAVY

\*2：MBTフルコーティング・メタルタイには使用できません

## メタルタイ・ボールロック式のご案内

メタルタイ用エアースタイル結束工具(ボールロック式)でご使用いただく、ヘラマンタイトン製メタルタイ・ボールロック式(適合タイ)の詳細は、ヘラマンタイトン総合カタログまたはウェブサイトをご確認ください。



## メタルタイ・ボールロック式 Sタイプ用



Article-No.	型番	販売単位(台)
110-05200	<b>SSTP-BL5</b>	1

SSTP-BL5はヘラマンタイトン製メタルタイ・ボールロック式Sタイプを結束するためのエアースタイル結束工具です。

### 適合タイ

Article-No.	型番	最大 結束径 φ(mm)	寸法(mm)		ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位 (本)
			全長	幅		
111-00804	<b>STB-152S</b>	25.0	<b>152</b>	4.5	670 (68.32)	100
111-00806	<b>STB-200S</b>	50.0	<b>200</b>			
111-00808	<b>STB-360S</b>	102	<b>360</b>			
111-00810	<b>STB-520S</b>	152	<b>520</b>			
111-00812	<b>STB-680S</b>	203	<b>680</b>			
111-00814	<b>STB-840S</b>	254	<b>840</b>			
111-00803	<b>STB-1050S</b>	318	<b>1,050</b>			

## メタルタイ・ボールロック式 Mタイプ用



Article-No.	型番	販売単位(台)
110-08200	<b>SSTP-BL8</b>	1

SSTP-BL8はヘラマンタイトン製メタルタイ・ボールロック式Mタイプを結束するためのエアースタイル結束工具です。

### 適合タイ

Article-No.	型番	最大 結束径 φ(mm)	寸法(mm)		ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位 (本)			
			全長L	幅A					
111-00805	<b>STB-200M</b>	50.0	<b>200</b>	8.0	1,115 (113.70)	50			
111-00807	<b>STB-360M</b>	102	<b>360</b>						
111-00809	<b>STB-520M</b>	152	<b>520</b>						
111-00811	<b>STB-680M</b>	203	<b>680</b>						
111-00813	<b>STB-840M</b>	254	<b>840</b>						
111-00802	<b>STB-1050M</b>	318	<b>1,050</b>						
									25

※ XHタイプ対応機種は販売しておりません。

# メタルタイ用エア一式結束工具 (パンチロックタイプ)



動画



登録意匠第1749624、1758565号

メタルタイ用エア一式結束工具 (パンチロックタイプ) は、ストラップを目打ち (パンチ) し、ヘッド部に設けられた穴にかしめて固定するメタルタイ・パンチロックタイプに対応したエア一式結束工具です。

ボタン操作で、スピーディーにパンチと切断ができます。手動工具と比較して、より強い締め付け力で結束でき、締め付け力の調整も素早く簡単に行えます。グリップを付け替えることにより、右手・左手どちらでも作業ができます。逆さまにして作業することもでき、様々な箇所でお使いいただけます。

重量：約 1,700g 寸法：約 229 × 138 × 94mm  
 エア圧力(圧縮空気供給源側)：0.5~0.7MPa  
 エア供給ホース取り付け口：φ6.0mm(直接エア供給ホースを取り付ける場合)  
 締め付け力：設定可能 (0.25 ~ 0.60MPa)

ラベル表記*		MPa	締め付け力 (参考値) 単位: N	適合タイ	
STD 0.25-0.40MPa		0.25	400~600	MST S シリーズ	MST M シリーズ
	HVY 0.40-0.60MPa	0.40	700~900		
		0.60	1000~1300		

\*: STD=STANDARD, HVY=HEAVY

## メタルタイ・パンチロックタイプのご案内

メタルタイ用エア一式結束工具 (パンチロックタイプ) でご使用いただく、ヘラマンタイトン製メタルタイ・パンチロックタイプ (適合タイ) の詳細は、ヘラマンタイトン総合カタログまたはウェブサイトをご確認ください。



## メタルタイ・パンチロックタイプ Sシリーズ用



Article-No.	型番	販売単位(台)
110-62000	<b>SSTP-MST6</b>	1

SSTP-MST6はヘラマンタイトン製メタルタイ・パンチロックタイプSシリーズを結束するためのエア一式結束工具です。

### 適合タイ

Article-No.	型番	結束径 φ (mm)	寸法 (mm)		ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位 (本)
			全長	幅		
111-01549	<b>MST200S</b>	5.0~50.0	<b>207</b>	<b>5.9</b>	900 (91.77)	100
111-01550	<b>MST360S</b>	5.0~100	<b>360</b>			
111-01551	<b>MST500S</b>	5.0~145	<b>500</b>			
111-01552	<b>MST700S</b>	5.0~205	<b>700</b>			

## メタルタイ・パンチロックタイプ Mシリーズ用



Article-No.	型番	販売単位(台)
110-92000	<b>SSTP-MST9</b>	1

SSTP-MST9はヘラマンタイトン製メタルタイ・パンチロックタイプMシリーズを結束するためのエア一式結束工具です。

### 適合タイ

Article-No.	型番	結束径 φ (mm)	寸法 (mm)		ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位 (本)
			全長	幅		
111-01631	<b>MST360M</b>	8.0~100	<b>369</b>	<b>8.9</b>	1,500 (152.96)	50
111-01632	<b>MST500M</b>	8.0~145	<b>509</b>			
111-01633	<b>MST700M</b>	8.0~205	<b>700</b>			

# メタルタイ用エアースト式結束工具 オプション・消耗品

## メタルタイ用エアースト式結束工具 ベンチマウントシステム



メタルタイ用エアースト式結束工具専用のベンチマウントシステムです。フットペダルで操作を行うため、両手を使って結束作業ができます。

Article-No.	型番	販売単位(台)
110-00040	<b>SSTP-BM</b>	1

## メタルタイ用エアースト式結束工具 (ボールロック式) 消耗品

対象工具型番	Article-No.	型番	内容	販売単位(個)
<b>SSTP-BL5</b> <b>SSTP-BL8</b>	110-13201	<b>MST9G-P03</b>	カッター刃M	1
<b>SSTP-BL5</b>	110-05201	<b>SSTP-BL5-P54</b>	カッターガイドS(B)	1
<b>SSTP-BL8</b>	110-08201	<b>SSTP-BL8-P34</b>	カッターガイドM(B)	1



カッターガイド

画像は SSTP-BL5 です。

## メタルタイ用エアースト式結束工具 (パンチロックタイプ) 消耗品

対象工具型番	Article-No.	型番	内容	販売単位(個)
<b>SSTP-MST6</b>	110-61201	<b>MST6G-P03</b>	カッター刃S	1
	110-61202	<b>MST6G-P04</b>	パンチS	1
	110-62001	<b>SSTP-MST6-P34</b>	カッターガイドS	1
<b>SSTP-MST9</b>	110-13201	<b>MST9G-P03</b>	カッター刃M	1
	110-13202	<b>MST9G-P04</b>	パンチM	1
	110-92001	<b>SSTP-MST9-P34</b>	カッターガイドM	1



パンチ

カッターガイド

画像は SSTP-MST6 です。

# 結束工具(タイムイト®)レンタルサービス



購入前に、使用感をご確認いただける安心サービスです。弊社では、ご希望の結束工具を最大2台、最長1週間まで、無料でお試しいただけるレンタルサービスを実施しております。お使いのインシュロックタイが快適に締め付け・切断できるかどうか、また、現状のご使用方法との比較など、お手元でご確認いただくことができます。ご検討の際は、是非お申し込みください。

※当サービスは、結束工具のご採用を検討の際、事前にお試しいただくための、企業様向けサービスです。個人の方のお申込みはご遠慮ください。

弊社ウェブサイトから、お申し込みください。

[www.hellermanntyton.co.jp/product/tools/rental](http://www.hellermanntyton.co.jp/product/tools/rental)



弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、または弊社営業オフィスまでお問合せください。

## ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス  
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル6F  
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-6675-3255  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-6683-7883

■仙台オフィス  
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー18F  
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトンウェブサイト

[www.hellermanntyton.co.jp](http://www.hellermanntyton.co.jp)

■名古屋オフィス  
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング4F  
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115

■大阪オフィス  
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセビル12F  
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6485-4897  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6485-4897

■福岡オフィス  
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九軌筑紫通ビル3F  
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。

●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2024年6月現在のものです。